

Diagnostyka niepłodności HyCoSy (Ulstrasonograficzna histerosalpingografia kontrastowa)

Ocena drożności odbywa się pod kontrolą ultrasonografii po wprowadzeniu poprzez delikatny i elastyczny cewnik jałowego kontrastu pianowego ExEm Foam (produkcji holenderskiej), który wypełniając jamę macicy i jajowody sprawia, że stają się bardzo dobrze widoczne w badaniu ultrasonograficznym. Jest to całkowicie bezpieczny preparat oparty na składnikach naturalnych. Użycie tego preparatu nie ma wpływu na jakość plemników i komórki jajowej, dlatego brak jest przeciwwskazań do starania o ciążę w cyklu, w którym wykonano zabieg. Podczas badania dokonuje się również: oceny kształtu i budowy macicy oraz wszelkich nieprawidłowości macicy takich jak polipy, mięśniaki i zrosty mogące uniemożliwiać zajście w ciążę.

Pacjentka otrzymuje opis przeprowadzonego badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Nie należy współżyć w cyklu, w którym planowane jest badanie lub należy używać prezerwatyw.

Zalecamy wykonywanie badania w I fazie cyklu tj. dopóki nie wystąpi owulacja.

Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.

Pacjentka nie powinna manifestować cech żadnej choroby infekcyjnej.

Pacjentka powinna posiadać wyniki badań mikrobiologicznych zleconych na konsultacji kwalifikacyjnej.

W razie kwalifikacji i badania na jednej wizycie, prosimy posiadać aktualną cytologię oraz biocenozę pochwy z posiewami.

Przeciwwskazania do wykonania Sono HSG:

miesiączka

podejrzenie ciąży lub ciąża

stan zapalny narządu rodneho